





# Raviege (豪雪地型)

ヨドガレージ・ラヴィージュ

## 梱包組合せ表

豪雪地型 開口33タイプ 基本棟

梱包	梱包番号	機種	VGBU-3352型		VGBU-3355型		VGBU-3359型		VGBU-3362型	
			Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ
部品	VG3-5101	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
柱	VG3-0201									
	VG3-0202		1	1						
	VG3-0211		1							
	VG3-0212			1						
	VG3-0221				1					
	VG3-0222					1				
補強柱	VG3-5271		1							
	VG3-5272			1						
	VG3-5273				1					
	VG3-5274					1				
	VG3-5275						1			
	VG3-5276							1		
	VG3-5277								1	
	VG3-5278									1
間柱	VG3-0301		1		1		1		1	
	VG3-0302			1		1		1		
	VG3-0311									1
	VG3-0312									1
	VG3-0341		1		1		1		1	
上枠	VG3-0401		1		1					
	VG3-0402			1		1				
	VG3-0403				1		1			
	VG3-0404					1		1		
前後材	VG3-5504	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5601	SM,GB	1	1						
	VG3-0602	SM,GB			1					
	VG3-0603	SM,GB				1				
	VG3-0604	SM,GB					1			
	VG3-5611		1	1						
左右材	VG3-5612				1	1				
	VG3-5613						1	1		
	VG3-5614								1	1
	VG3-0704	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5714		1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5724		1	1	1	1	1	1	1	1
桁中	VG3-5723	(3000W)	1	1	1	1	1	1	1	1
	※VG3-5728		2	2	2	2	2	2	2	2
補強桁	VG3-5734		2	2	2	2	2	2	2	2
	VG1-5831		1	1						
ブレース	VG1-5832				1	1				
	VG1-5833						1	1		
	VG1-5834								1	1
	LM3-1013				1					
壁	LM3-1014		4							
	LM3-1015			3		4		4		
	LM3-1021				1					
	LM3-1022		1							
	LM3-1023		1		1		1			
	LM3-1063					1				
	LM3-1064			4						
	LM3-1065					3		4		4
	LM3-1071						3		4	
	LM3-1072			1						4
屋根	VG3-1501		6	6						
	VG3-1502				6	6	6	6		
	VG3-1503								6	6
	VG3-1511		6	6	6	6				
	VG3-1512						6	6	6	6
	スラット	VG3-1131	SM,WB	1		1		1		1
VG3-1132		SM,WB	1		1		1		1	
シャフト	VG3-1231	SM,WB	1		1		1		1	
	VG3-1232	SM,WB	1		1		1		1	
梱包数計			36	36	35	35	35	35	35	35

※カーボ2台用の積雪型を連結する場合のみ桁中はVG3-5728に変更。

豪雪地型開口30タイプ基本棟

梱包	梱包番号	機種	VGBU-3052型		VGBU-3055型		VGBU-3059型		VGBU-3062型	
			Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ
部品	VG3-5101	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
柱	VG3-0201									
	VG3-0202		1	1						
	VG3-0211				1					
	VG3-0212		1							
	VG3-0221				1					
	VG3-0222					1				
補強柱	VG3-5271		1							
	VG3-5272			1						
	VG3-5273				1					
	VG3-5274					1				
	VG3-5275						1			
	VG3-5276							1		
	VG3-5277								1	
	VG3-5278									1
間柱	VG3-0301		1		1		1		1	
	VG3-0302			1		1		1		
	VG3-0311									1
	VG3-0312									1
	VG3-0341		1		1		1		1	
上枠	VG3-0401		1		1					
	VG3-0402			1		1				
	VG3-0403				1		1			
	VG3-0404					1		1		
前後材	VG3-5503	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5601	SM,GB	1	1						
	VG3-0602	SM,GB			1					
	VG3-0603	SM,GB				1				
	VG3-0604	SM,GB					1			
	VG3-5611		1	1						
左右材	VG3-5612				1	1				
	VG3-5613						1	1		
	VG3-5614								1	1
	VG3-0703	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5713		1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5723		1	1	1	1	1	1	1	1
桁中	VG3-5722	(3000W)	1	1	1	1	1	1	1	1
	※VG3-5726		2	2	2	2	2	2	2	2
補強桁	VG3-5732		2	2	2	2	2	2	2	2
	VG1-5821		1	1						
ブレース	VG1-5822				1	1				
	VG1-5823						1	1		
	VG1-5824								1	1
	LM3-1013				1					
壁	LM3-1014		4							
	LM3-1015			3		4		4		
	LM3-1021				1					
	LM3-1022		2		1		1			
	LM3-1023		1		1		1			
	LM3-1063					1				
	LM3-1064			4						
	LM3-1065					3		4		4
	LM3-1071						3		4	
	LM3-1072			2		1				1
屋根	VG3-1501		5	5						
	VG3-1502				5	5	5	5		
	VG3-1503								5	5
	VG3-1511		5	5	5	5				
	VG3-1512						5	5	5	5
	スラット	VG3-1121	SM,WB	1		1		1		1
VG3-1122		SM,WB	1		1		1		1	
シャフト	VG3-1221	SM,WB	1		1		1		1	
	VG3-1222	SM,WB	1		1		1		1	
梱包数計			34	34	33	33	32	32	33	33

※カーボ2台用の積雪型を連結する場合のみ桁中はVG3-5726に変更。

豪雪地型 開口26タイプ 基本棟

梱包	梱包番号	機種	VGBU-2652型		VGBU-2655型		VGBU-2659型		VGBU-2662型	
			Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ	Lタイプ	Hタイプ
部品	VG3-5101	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
柱	VG3-0201									
	VG3-0202		1	1						
	VG3-0211				1					
	VG3-0212		1							
	VG3-0221				1					
	VG3-0222					1				
補強柱	VG3-5271		1							
	VG3-5272			1						
	VG3-5273				1					
	VG3-5274					1				
	VG3-5275						1			
	VG3-5276							1		
	VG3-5277								1	
	VG3-5278									1
間柱	VG3-0301		1		1		1		1	
	VG3-0302			1		1		1		
	VG3-0311									1
	VG3-0312									1
	VG3-0341		1		1		1		1	
上枠	VG3-0401		1		1					
	VG3-0402			1		1				
	VG3-0403				1		1			
	VG3-0404					1		1		
前後材	VG3-5502	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5601	SM,GB	1	1						
	VG3-0602	SM,GB			1					
	VG3-0603	SM,GB				1				
	VG3-0604	SM,GB					1			
	VG3-5611		1	1						
左右材	VG3-5612				1	1				
	VG3-5613						1	1		
	VG3-5614								1	1
	VG3-0702	SM,GB	1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5712		1	1	1	1	1	1	1	1
	VG3-5722		1	1	1	1	1	1	1	1
桁中	VG3-5721	(3000W)	1	1	1	1	1	1	1	1
	※VG3-5725		2	2	2	2	2	2	2	2
補強桁	VG3-5731		2	2	2	2	2	2	2	2
	VG1-5811		1	1						
ブレース	VG1-5812				1	1				
	VG1-5813						1	1		
	VG1-5814								1	1
	LM3-1013				1					
壁	LM3-1014		3		3		1		1	
	LM3-1015			3		3		3		
	LM3-1021				1					
	LM3-1022		1		1					
	LM3-1023		1		1					
	LM3-1063					3		1	1	
	LM3-1064			3		1		3		3
	LM3-1071						1			
	LM3-1072			1		1				1
	LM3-1073						1			1
屋根	VG3-1501		5	5						
	VG3-1502				5	5	5	5		
	VG3-1503								5	5
	VG3-1511		5	5	5	5				
	VG3-1512						5	5	5	5
	スラット	VG3-1111	SM,WB	1		1		1		1
VG3-1112		SM,WB	1		1		1		1	
シャフト	VG3									

# Raviege (豪雪地型)

ヨドガレージ・ラヴィージュ

## 梱包内容一覧表

梱包番号	部品名	数量	梱包番号	部品名	数量	梱包番号	部品名	数量	梱包番号	部品名	数量	
VG3-5101	VGB アンカープレート (A) 右 (左)	左右各 1	VG3-5241	VGB 間仕切り用前柱 (中) L	1	VG3-5612	VGB 水切り側 (S) 26 右 (左)	左右各 1	VG1-5822	ブレース (L=2935)	6	
	VGB アンカープレート (B)	2		VGB 後柱中 H	1		VGB 水切り側 (S) 30 右 (左)	左右各 1		VG1-5823	ブレース (L=2935)	8
	VGB アンカープレート (C)	2		VGB 後柱カバ H	1		VGB 下枠カバ 26 (S) 左 (右)	左右各 1		VG1-5824	ブレース (L=2935)	6
	VGB アンカープレート (S)	4		VGB 間仕切り用中柱 (H) (5259) -S	1		VGB 下枠カバ 30 (S)	2		VG1-5831	ブレース (L=3121)	2
	柱補強金具	2		VGB 間仕切り用前柱 (中) H	1		VGB 下枠 30 (S)	4			ブレース (L=3102)	4
	後柱アンカープレートカバ	2		VGB 後柱中 L	1		VGB 水切り側 (S) 30 右 (左)	左右各 2			ブレース (L=3245)	4
	面戸フレーム (YG)	左右各 1		VGB 後柱カバ L	1		VGB 下枠カバ 30 (S)	2		VG1-5832	ブレース (L=3102)	2
	パネル受けフレーム B-N	4		VGB 間仕切り用中柱 (中) L (5562) -S	1		VGB 下枠 33 (S) 右 (左)	左右各 1			ブレース (L=3245)	6
	レール補強金具	4		VGB 間仕切り用前柱 (中) L	1		VGB 下枠 30 (S)	2		VG1-5833	ブレース (L=3245)	8
	桁前取付金具	2		VGB 後柱中 H	1		VGB 水切り側 (S) 33 右 (左)	左右各 1			ブレース (L=3245)	6
	VGB 上枠補強金具	4		VGB 後柱カバ H	1		VGB 水切り側 (S) 30 右 (左)	左右各 1		VG1-5834	ブレース (L=3413)	2
	屋根止結金具	16		VGB 間仕切り用前柱 (中) H	1		VGB 下枠カバ 33 (S) 左 (右)	左右各 1			VG3-1501	VGB 屋根前 (S) 26
	VGB 鼻隠しコーナー樹脂 (前)	左右各 1		VGB 梁補助柱 (S) L	1		VGB 下枠カバ 30 (S)	2		VG3-1502	VGB 屋根前 (S) 30	1
	鼻隠しコーナー樹脂 (後)	2		梁補助柱取付金具	1		VGB 桁前 19	1		VG3-1503	VGB 屋根前 (S) 33	1
	ケラバ接続金具	2		W18 セムスボルト M8 × 21G	8		パネル受フレーム 88 - I	2		VG3-1511	VGB 屋根後 (S) 26	1
	屋根防水パッキン (2m)	2		フランジボルト M8 × 100	2		パネル受フレーム A	2		VG3-1512	VGB 屋根後 (S) 30	1
	屋根防水パッキン (1m)	1		M8 フランジナット (ホテイ型)	2		バインド小ネジ M6 × 14	12		VG3-1101	スラット A (19)	1
	ソフトテープ	2		VGB フランジナット (ホテイ型)	2		フランジナット M6	12			スラット B (19)	1
	シリコンコーキング剤	1		VGB アンカープレート (R)	1		VGB アンカープレート (R)	1			スラット C (19)	1
	EL 銘板	1		VGB 梁補助柱 (S) H	1		水上面戸 88	9			シャッター手掛け	2
	組立説明書 (豪雪地用)	1		梁補助柱取付金具	1		換気柱	左右各 1			シャッター錠	1
	梱包組合せ表 (豪雪地用)	1		W18 セムスボルト M8 × 21G	8		剣先ボルトキャップ	25			アルミ座板 (19)	1
	取扱説明書	1		フランジボルト M8 × 100	2		ルーフトテックスキャップ	27			シャッタースラット差込ガイド	1
	六角ボルト M8 × 21G (スプリングワッシャー付) (白)	128		M8 フランジナット (ホテイ型)	2		VGB 桁前 26	1			スラット A (19)	1
	六角ボルト M8 × 30 (スプリングワッシャー付) (白)	9		VGB アンカープレート (R)	1		パネル受フレーム 88 - I	4			スラット B (19)	1
	W18 セムスボルト M8 × 21G (色付)	8		VGB 補強柱 52L 前	2		バインド小ネジ M6 × 14	16			スラット C (19)	1
	W16 セムスボルト M6 × 15G (色付)	45		VGB 補強柱 52L 後	2		フランジナット M6	16		シャッター手掛け	2	
	W16 セムスボルト M6 × 15G (色付)	17		VGB 補強柱 52H 前	2		VGB 補強柱 52H 後	1		シャッター錠	2	
	バインド小ネジ M6 × 14	14		VGB 補強柱 52H 後	2		水上面戸 88	13		アルミ座板 (19)	1	
	六角フランジボルト M8 × 100 (白)	4		VGB 補強柱 55L 前	2		換気柱	左右各 1		シャッタースラット差込ガイド	1	
	M8-13 フランジナット	26		VGB 補強柱 55L 後	2		剣先ボルトキャップ	43		スラット A (26)	1	
	M6 フランジナット	25		VGB 補強柱 55H 前	2		ルーフトテックスキャップ	34		スラット B (26)	1	
	M8 フランジナット (白)	4		VGB 補強柱 55H 後	2		VGB 桁前 30	1		スラット C (26)	1	
	六角ナット M8、山座、ウールパッキン	55		VGB 補強柱 59L 前	2		パネル受フレーム 88 - I	4		シャッター手掛け	2	
	セルフドリルビス 4 φ × 13	40		VGB 補強柱 59L 後	2		パネル受フレーム A	2		シャッター錠	1	
セルフドリルビス 6 φ × 28	34	VGB 補強柱 59H 前	2	バインド小ネジ M6 × 14	20	アルミ座板 (26)	2					
セルフドリルビス 6 φ × 28	32	VGB 補強柱 59H 後	2	フランジナット M6	20	シャッタースラット差込ガイド	1					
VGB アンカープレート (C)	1	VGB 補強柱 62L 前	2	VGB 桁前カバ 30	1	スラット A (26)	1					
VGB アンカープレート (R)	1	VGB 補強柱 62L 後	2	水上面戸 88	15	スラット BH (26)	1					
鼻隠し前接続金具	1	VGB 補強柱 62H 前	2	換気柱	左右各 1	スラット C (26)	1					
桁前取付金具	2	VGB 補強柱 62H 後	2	剣先ボルトキャップ	49	シャッター手掛け	2					
パネル受けフレーム A	3	VGB 間柱 (側) L	12	ルーフトテックスキャップ	34	シャッター錠	1					
普通面戸 88	1	壁パネル止結金具	96	VGB 桁前 33	1	アルミ座板 (26)	1					
梁取付金具 (D) 左 (右)	左右各 2	W16 セムスボルト M6 × 15G	123	パネル受フレーム 88 - I	5	シャッタースラット差込ガイド	1					
屋根防水パッキン (2m)	2	VGB 間柱 (側) H	12	バインド小ネジ M6 × 14	20	スラット A (29)	1					
屋根防水パッキン (1m)	1	壁パネル止結金具	96	フランジナット M6	20	スラット B (29)	1					
ソフトテープ	2	W16 セムスボルト M6 × 15G	123	VGB 桁前カバ 33	1	スラット C (29)	1					
シリコンコーキング剤	1	VGB 間柱 (側) L	14	水上面戸 88	16	シャッター手掛け	2					
六角ボルト M8 × 21G (スプリングワッシャー付) (白)	58	壁パネル止結金具	108	換気柱	左右各 1	シャッター錠	1					
六角ボルト M8 × 30 (スプリングワッシャー付) (白)	9	W16 セムスボルト M6 × 15G	139	剣先ボルトキャップ	52	アルミ座板 (29)	1					
W18 セムスボルト M8 × 21G (色付)	8	VGB 間柱 (側) H	14	ルーフトテックスキャップ	38	シャッタースラット差込ガイド	1					
W18 セムスボルト M8 × 40 (色付)	19	壁パネル止結金具	108	VGB 桁後 19	1	スラット A (29)	1					
六角フランジボルト M8 × 100 (白)	4	W16 セムスボルト M6 × 15G	139	パネル受フレーム 88 - I	2	スラット BH (29)	1					
六角ボルト M8 × 120 (白)	2	VGB 間柱 後 L	2	パネル受フレーム A	2	スラット C (29)	1					
テツヒラワッシャー M6.5 × 16 × 1.0 M/5	2	VGB 間柱 後 R	2	バインド小ネジ M6 × 14	12	シャッター手掛け	2					
W16 セムスボルト M6 × 15G (色付)	16	壁パネル止結金具	20	W16 セムスボルト M6 × 15G	27	シャッター錠	1					
ボルト M6 × 90 (ワッシャー付き) (白)	8	W16 セムスボルト M6 × 15G	27	VGB 間柱 後 H	2	アルミ座板 (29)	1					
テツヒラワッシャー (白)	8	VGB 間柱 後 L	3	VGB 桁後 26	1	シャッタースラット差込ガイド	1					
バインド小ネジ M6 × 14	6	壁パネル止結金具	26	パネル受フレーム 88 - I	4	スラット A (33)	1					
M8-13 フランジナット	34	W16 セムスボルト M6 × 15G	36	バインド小ネジ M6 × 14	16	スラット B (33)	1					
M6 フランジナット (白)	8	VGB 間柱 後 H	1	M6 フランジナット	16	スラット C (33)	1					
M6 フランジナット	18	壁パネル止結金具	26	普通面戸 88 用	12	シャッター手掛け	2					
六角ナット M8、山座、ウールパッキン	50	W16 セムスボルト M6 × 15G	36	VGB 桁後 30	1	シャッター錠	1					
セルフドリルビス 4 φ × 13	40	VGB 間柱 後 L	3	パネル受フレーム 88 - I	4	アルミ座板 (33)	1					
セルフドリルビス 6 φ × 28	28	壁パネル止結金具	32	パネル受フレーム A	2	シャッタースラット差込ガイド	1					
セルフドリルビス 6 φ × 28	26	W16 セムスボルト M6 × 15G	45	バインド小ネジ M6 × 14	20	スラット BH (33)	1					
VGB アンカープレート (C)	1	VGB 間柱 後 H	4	普通面戸 88 用	14	スラット C (33)	1					
VGB アンカープレート (R)	2	壁パネル止結金具	32	VGB 桁後 33	1	シャッター手掛け	2					
鼻隠し前接続金具	1	W16 セムスボルト M6 × 15G	45	パネル受フレーム 88 - I	5	シャッター錠	1					
桁前取付金具	2	VGB 上枠 52 前 (右)	1	バインド小ネジ M6 × 14	20	アルミ座板 (33)	1					
パネル受けフレーム A	3	VGB 上枠 52 前 (左)	1	フランジナット M6	20	シャッタースラット差込ガイド	1					
普通面戸 88	1	VGB 上枠 52 後 (右)	1	普通面戸 88 用	15	シャッターシャフト 19L	1					
梁取付金具 (A) 左 (右)	左右各 1	VGB 上枠 52 後 (左)	1	VGB 桁中 (A) 19	1	保護バンド	2					
VGB 梁取付金具 (B) 左 (右)	左右各 2	VGB 上枠 55 前 (右)	1	パネル受フレーム 88 - I	2	吊元	2					
梁取付金具 (C) 左 (右)	左右各 1	VGB 上枠 55 前 (左)	1	パネル受フレーム A	2	スラット D (19)	1					
屋根防水パッキン (2m)	2	VGB 上枠 55 後 (右)	1	バインド小ネジ M6 × 14	12	ガイドレール L 右 (左)	左右各 1					
屋根防水パッキン (1m)	1	VGB 上枠 55 後 (左)	1	フランジナット M6	12	ラッチ掛け (L=6)	2					
ソフトテープ	2	VGB 上枠 59 前 (右)	1	VGB 桁中補強 (A) 19	1	ブラケット (バランス用) 右 (左)	左右各 1					
シリコンコーキング剤	1	VGB 上枠 59 前 (左)	1	VGB 桁後補強 (19)	1	フック棒 I=600mm	2					
アンカーボルトキャップ	1	VGB 上枠 59 後 (右)	1	VGB 桁中 (A) 26	1	ボルト M8 × 65	2					
六角ボルト M8 × 21G (スプリングワッシャー付) (白)	56	VGB 上枠 59 後 (左)	1	パネル受フレーム 88 - I	4	ナット M8	2					
六角ボルト M8 × 30 (スプリングワッシャー付) (白)	9	VGB 上枠 62 前 (右)	1	バインド小ネジ M6 × 14	16	シャッターシャフト 19H	1					
W18 セムスボルト M8 × 21G (白)	15	VGB 上枠 62 前 (左)	1	フランジナット M6	16	保護バンド	2					
W18 セムスボルト M8 × 21G (色付)	8	VGB 上枠 62 後 (右)	1	VGB 桁中補強 (A) 26	1	吊元	2					
六角フランジボルト M8 × 100 (白)	8	VGB 上枠 62 後 (左)	1	VGB 桁後補強 (26)	1	スラット D (19)	1					
六角ボルト M8 × 120 (白)	2	VGB 上枠 62 後 (右)	1	VGB 桁中 (A) 30	1	ガイドレール H 右 (左)	左右各 1					
テツヒラワッシャー M8.5 × 18 × 1.6 (白)	2	VGB 鼻隠し前 19	1	パネル受フレーム 88 - I	4	ラッチ掛け (L=6)	2					
W16 セムスボルト M6 × 15G (白)	8	VGB 下枠 19	1	バインド小ネジ M6 × 14	2	ブラケット (バランス用) 右 (左)	左右各 1					
W16 セムスボルト M6 × 15G (色付)	16	VGB 水切り後 19	1	フランジナット M6	20	フック棒 I=900mm	1					
バインド小ネジ M6 × 14	6	VGB 下枠カバ 19	1	VGB 桁中補強 (A) 30	1	ボルト M8 × 65	2					
M8-13 フランジナット	27	VGB 鼻隠し前 26	1	VGB 桁中補強 (B) 30	1	ナット M8	2					
M8 フランジナット (白)	10	VGB 下枠 26 (左)	1	VGB 桁後補強 (30)	1	シャッターシャフト 26L	1					
M6 フランジナット	10	VGB 水切り後 26	1	VGB 桁中 (A) 33	1	保護バンド	2					
六角ナット M8、山座、ウールパッキン	50	パネル受フレーム 88 - I	5	パネル受フレーム 88 - I	5	吊元	2					
セルフドリルビス 4 φ × 13	40	バインド小ネジ M6 × 14	20	バインド小ネジ M6 × 14	20	スラット D (26)	1					
セルフドリルビス 6 φ × 28	28	VGB 下枠 30	1	フランジナット M6	20	スラット D (26)	1					
セルフドリルビス 6 φ × 28	26	VGB 水切り後 30	1	VGB 桁中補強 (A) 33	1	ガイドレール H 右 (左)	左右各 1					
VGB 前柱 L (右)	1	VGB 下枠カバ 30	1	VGB 桁後補強 (33)	1	ラッチ掛け (L=6)	2					
VGB 前柱 L (左)	1	VGB 鼻隠し前 33	1	VGB 桁中 (B) 19	1	ブラケット (バランス用) 右 (左)	左右各 1					
VGB 後柱 (左右) L	2	VGB 下枠 33 (左)	1	VGB 桁中補強 (B) 19	1	フック棒 I=600mm	1					
VGB 前柱 H (右)	1	VGB 水切り後 33	1	VGB 桁中 (B) 26	1	ボルト M8 × 65	2					
VGB 前柱 H (左)	1	VGB 下枠カバ 33	1	VGB 桁中補強 (B) 26	1	ナット M8	2					
VGB 後柱 (左右) H	2	VGB ケラバ前 26 右 (左)	左右各 1	VGB 桁中 (B) 30	1	シャッターシャフト 26H	1					
VGB 中柱 (左右) 5259L	2	VGB ケラバ後 26 右 (左)	左右各 1	VGB 桁中補強 (B) 30	1	保護バンド	2					
VGB 中柱 (左右) 5259H	2	VGB ケラバ水切り前 26 右 (左)	左右各 1	VGB 桁中 (B) 33	1	吊元	2					
VGB 中柱カバ 5259L	2	VGB ケラバ水切り後 26 右 (左)	左右各 1	VGB 桁中 (B) 33	1	スラット D (26)	1					
VGB 中柱カバ 5259H	2	VGB ケラバ前 30 右 (左)	左右各 1	VGB 桁中補強 (B) 33	1	ガイドレール H 右 (左)	左右各 1					
VGB 中柱 (左右) 5562L	2	VGB ケラバ後 26 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=1859)	4	ラッチ掛け (L=6)	2					
VGB 中柱カバ 5562L	2	VGB ケラバ前 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2087)	4	ブラケット (バランス用) 右 (左)	左右各 1					
VGB 中柱 (左右) 5562H	2	VGB ケラバ後 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2087)	8	フック棒 I=900mm	1					
VGB 中柱カバ 5562H	2	VGB ケラバ水切り前 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2087)	6	ボルト M8 × 65	2					
VGB 後柱中 L	1	VGB ケラバ水切り後 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2341)	2	ナット M8	2					
VGB 後柱カバ L	1	VGB ケラバ水切り前 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2460)	2	シャッターシャフト 29L	1					
VGB 前柱中 L	1	VGB ケラバ水切り後 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2637)	4	保護バンド	2					
レールカバ 右 (左)	左右各 1	VGB ケラバ後 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2460)	2	吊元	3					
VGB 後柱中 H	1	VGB ケラバ水切り前 33 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2637)	6	スラット D (29)	1					
VGB 後柱カバ H	1	VGB ケラバ水切り後 30 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2637)	8	ガイドレール L 右 (左)	左右各 1					
VGB 前柱中 H	1	VGB 下枠 26S 右 (左)	左右各 2	ブレース (L=2637)	6	ラッチ掛け (L=6)	2					
レールカバ 右 (左)	左右各 1	VGB 水切り側 (S) 26 右 (左)	左右各 2	ブレース (L=2842)	2	ブラケット (バランス用) 右 (左)	左右各 1					
VGB 後柱中 L	1	VGB 下枠カバ 26 (S) 左 (右)	左右各 2	ブレース (L=2778)	4	フック棒 I=600mm	1					
VGB 後柱カバ L	1	VGB 下枠 26S 右 (左)	左右各 1	ブレース (L=2935)	4	ボルト M8 × 65	2					
VGB 間仕切り用中柱 (中) L (5259) -S	1	VGB 下枠 30S	2	ブレース (L=2778)	2	ナット M8	2					
						シャッターシャフト 29H	1					
						保護バンド	2					

この組立説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています

**お客様へ**  
組立説明書と取扱説明書は大切に保管してください。

**施工業者の方へ**  
取扱説明書は大切な書類です。必ずお客様にお渡しください。

**Raviege**  
(豪雪地型)  
**ヨドコウ**  
**淀川製鋼**

(2010.11月制作)